

## Полив сада в режиме экономии воды

Для многоцелевого использования на балконе, террасе или в саду. Инновационные передовые решения обеспечивают легкость в использовании.

### Запатентованная технология соединения труб «Quick & Easy» («Быстро и просто»)

Упрощает соединение и модификацию магистрали.



### Капельница регулируемая, уравнивающая давление

Аккуратный полив растений с разной потребностью в воде.

Регулируемый расход воды: 1 – 8 л/ч. Уравнивание давления для равномерного распределения воды независимо от давления в сети.



### Подкормка и полив одновременно

Универсальный жидкостный удобритель для подкормки растений, для стимуляции роста цветов и фруктов, и для борьбы с вредителями.

Питательные вещества сконцентрированы таким образом, что действуют очень долго.

Полностью водорастворимый для легкого применения и распределения.

Дозатор для удобрений с индикатором расхода, идеально подходящий для подкормки растений питательными веществами.



### Инструмент для сборки

Удобный в использовании инструмент для сборки капельниц и микронасадок в различных соединениях.

**GARDENA Капельница внутренняя регулируемая, уравнивающая давление**

Регулируемый расход воды: 1 – 8 л/ч. Уравнивание давления (1 – 4 бар) для равномерного распределения воды независимо от давления в сети. Самоочищающаяся технология мембран – лабиринта. Для полива растений в цветочных ящиках с разной потребностью в воде. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница внутренняя регулируемая**

Индивидуальное регулирование расхода воды 0 – 20 л/час. Особенно удобна для полива растений с разной потребностью в воде. Съёмная регулируемая форсунка с иглой для прочистки. Проста в установке. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница внутренняя уравнивающая давление**

Постоянный режим полива 2 л/час независимо от давления в сети (0,5 – 4 бар). Подходит для рядов растений со сходной потребностью в воде. Надежная длительная работа за счет технологии мембран-лабиринта. Автоматическое перекрытие при отключении. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница внутренняя**

Авторегулирование расхода воды. Особенно удобна для полива растений в цветочных ящиках и в оранжереях со сходной потребностью в воде. Проста в установке. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница концевая регулируемая, уравнивающая давление**

Регулируемый расход воды: 1 – 8 л/ч. Уравнивание давления (1 – 4 бар) для равномерного распределения воды независимо от давления в сети. Самоочищающаяся технология мембран – лабиринта. Предназначена для аккуратного полива отдельного растения или ряда растений с разной потребностью в воде. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница концевая регулируемая**

Регулирование расхода воды от 0 до 20 л/час. Предназначены для аккуратного полива отдельного растения или ряда растений с разной потребностью в воде. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница концевая уравнивающая давление**

Постоянный режим полива 2л/час независимо от давления в сети (0,5 – 4 бар). Идеальна для полива на склоне или для длинных капельных сетей. Для растений со сходной потребностью в воде. Надежная длительная работа за счет технологии мембран-лабиринта. Автоматическое перекрытие при отключении. Красочная упаковка.

**GARDENA Капельница концевая**

Предназначены для аккуратного полива отдельного растения. Красочная упаковка.

**GARDENA Набор капельниц**

Для балконных ящиков до 3-х метров. Красочная упаковка.

**GARDENA Микрождеватель для малых площадей**

Для направленного полива малых площадей а также полива кустов. Диаметр площади полива от 10 до 40 см. Съёмная регулирующая форсунка с иглой для прочистки. Красочная упаковка.



<b>8317</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 5 капельниц, 1 заглушку. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		

<b>8392</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 капельниц, 1 заглушку. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		

<b>8311</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 капельниц, 1 заглушку. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		



<b>8343</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Капельница 2 л/час. – Содержит: 10 капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку.		

<b>8344</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Капельница 4 л/час. – Содержит: 10 капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку.		

<b>8316</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 5 Капельниц концевых.		

<b>1391</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 капельниц.		

<b>8310</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 микрождевателей.		



<b>1340</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Капельница 2 л/час. Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.		

<b>1341</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Капельница 4 л/час. Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.		

<b>8349</b>		<b>6</b>
Содержит: 12 мини-бухт шланга по 20 см, 14 штук внутренних капельниц 2 л/ч, 1 концевая капельница 2 л/ч, 1 игла для прочистки. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		

<b>8320</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 микрождевателей.		

<b>8321</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
Содержит: 10 микрождевателей, 1 заглушку. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy» для крепления на шланге диаметром 4,6 мм (3/16").		

**GARDENA Дождеватель  
осциллирующий Vario 50**

Для квадратных и прямоугольных площадей полива.  
Площадь полива от 5 – 50 м<sup>2</sup>.  
Ширина полива устанавливается от 2 – 5 м.  
Регулируемая дальность полива от 2,5 – 10 м.  
Высота изменяется с помощью надставки арт. 8362. Крепится на почве направляющей арт. 8328.  
С креплением для жесткого основания.  
С заглушкой. Красочная упаковка.

**GARDENA Надставка**

Для дождевателя Vario 50.  
Для полива через высокие растения.  
Монтируется между головкой и основанием дождевателя. Длина 20 см.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Микродождеватель  
шестипозиционный**

Гибкое средство полива цветочных и овощных грядок. Формы полива (90°, 180°, 270°, 360°, полоса, двойная полоса). Удлиняется с помощью надставки арт. 1377.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Микродождеватель круговой**

Легкое дождевание в круге диаметром 3,5 м. Удлиняется с помощью надставки арт. 1377.  
Подача воды регулируется запорным клапаном арт. 8357.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Микронасадка**

Предназначена для полива цветочных и овощных грядок.  
Диаметр рабочей зоны 3 м.  
Удлиняется с помощью надставки арт. 1377.  
Регулируется краном арт. 1374.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Микронасадка ленточная**

Для использования на длинных узких участках. Рабочая зона полива 0,6 м x 5,5 м.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Насадка концевая ленточная**

Для использования на длинных узких участках, особенно вместе с арт. 1370.  
Площадь полива 0,6 x 2,75 м.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Микронасадка распыляющая**

Для полива растений после посадки на грядках и в теплицах.  
Площадь полива 1 м в диаметре.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Кран запорный**

Предназначен для регулирования расхода воды через микронасадки.  
Красочная упаковка.

**GARDENA Надставка**

Для микронасадки.  
Можно соединить несколько надставок (винтовое крепление).  
Длина 24 см.  
Красочная упаковка.



8360	CR	6
------	----	---

С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».



8362	CR	6
------	----	---

Содержит: 2-е штуки.

1396		6
------	--	---

Содержит: 2 штуки.

1369	CR	6
------	----	---

Содержит: 2 штуки.



1365	CR	6
------	----	---

**Микронасадка 360°**  
Содержит: 5 штук.

1367	CR	6
------	----	---

**Микронасадка 180°**  
Содержит: 5 штук.

1368	CR	6
------	----	---

**Микронасадка 90°**  
Содержит: 5 штук.

1370	CR	6
------	----	---

Содержит: 5 штук.

1372	CR	6
------	----	---

Содержит: 5 штук.

1371	CR	6
------	----	---

Содержит: 5 штук.

1374	CR	6
------	----	---

Содержит: 5 штук.

1377	CR	6
------	----	---

Содержит: 5 штук в упаковке.

**GARDENA Соединитель Т-образный  
для микронасадок**

Для удобного крепления микронасадок в магистральном шланге в комбинации с направляющими арт. 8327/8328 или креплением арт. 8379/8380. Особенно подходит для удлинения микронасадки в комбинации с надставкой арт. 1377. Красочная упаковка.


**8331 CR 10**

13 мм (1/2") – содержит: 5 штук., 1 заглушку.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**8332 CR 10**

4,6 мм (3/16") – содержит: 5 штук, 5 заглушек.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Крестовина 13 мм (1/2")**

Для магистрального шланга.  
Красочная упаковка.


**8339 CR 10**

Содержит: 2 штуки.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Крестовина 4,6 мм (3/16")**

Для подающего шланга.  
Красочная упаковка.


**8334 CR 10**

Содержит: 10 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель Т-образный  
13 мм (1/2")**

Для магистрального шланга.  
Красочная упаковка.


**8329 CR 10**

Содержит: 2 штуки.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель Т-образный  
4,6 мм (3/16")**

Для подающего шланга.  
Красочная упаковка.


**8330 CR 10**

Содержит: 10 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель L-образный  
13 мм (1/2")**

Для изменения направления магистрального шланга.  
Красочная упаковка.


**8382 CR 10**

Содержит: 2 штуки.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель L-образный  
4,6 мм (3/16")**

Для изменения направления подающего шланга.  
Красочная упаковка.


**8381 CR 10**

Содержит: 10 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель-переходник  
Т-образный 13 мм (1/2") –  
4,6 мм (3/16")**

Для перехода с магистрального на подающий шланг.  
Красочная упаковка.


**8333 CR 10**

Содержит: 5 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель 13 мм (1/2")**

Для наращивания магистрального шланга.  
Красочная упаковка.


**8356 CR 10**

Содержит: 3 штуки.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Соединитель 4,6 мм (3/16")**

Для наращивания подающего шланга.  
Красочная упаковка.


**8337 CR 10**

Содержит: 10 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Заглушка 13 мм (1/2")**

Для магистрального шланга.  
Красочная упаковка.


**8324 CR 6**

Содержит: 5 штук.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Заглушка 4,6 мм (3/16")**

Для подающего шланга диаметром 4,6 мм, а также для закрытия монтажной перфорации в магистральном шланге.  
Красочная упаковка.


**1323 CR 6**

Содержит: 10 штук.

**GARDENA Инструмент для сборки**

Удобный в использовании универсальный инструмент для сборки капельницы концевых, микронасадок, микронасадок в комбинации с надставкой, и соединителя 4,6 мм (3/16"). Прочное металлическое лезвие для аккуратного прокалывания магистрального шланга. С держателем для игл для прочистки капельницы арт. 1340, 1341, 8343, 8344. Красочная упаковка.



<b>8322</b>	<b>CR</b>	<b>6</b>
-------------	-----------	----------

**GARDENA Кран запорный 13 мм (1/2")**

Для регулирования подачи воды. Красочная упаковка.



<b>8358</b>	<b>CR</b>	<b>6</b>
-------------	-----------	----------

С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Кран запорный  
4,6 мм (3/16")**

Для регулирования подачи воды. Красочная упаковка.



<b>8357</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

Содержит: 2 штуки.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Крепление**

Для крепления шлангов на жестком основании, а также для фиксирования микронасадок на шланге.

Удлинение микронасадки в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок арт. 8331/8332 и надставкой арт. 1377. Красочная упаковка.



<b>8380</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

13 мм (1/2") – содержит: 2 штуки.

<b>8379</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

4,6 мм (3/16") – содержит: 5 штук.

**GARDENA Колышки для шлангов**

Для проводки и крепления сети в земле. Идеально для крепления капельниц при поливе растений в горшках. Красочная упаковка.



<b>1327</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

4,6 мм (3/16") – содержит: 10 штук.

**GARDENA Направляющая**

Для крепления сети в земле а также для фиксирования микронасадок в сети.

Удлинение микронасадки в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок арт. 8331/8332 и надставкой арт. 1377. Красочная упаковка.



<b>8328</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

13 мм (1/2") – содержит: 3 штуки.

<b>8327</b>	<b>CR</b>	<b>10</b>
-------------	-----------	-----------

4,6 мм (3/16") – содержит: 3 штуки.

**GARDENA Дозатор для удобрений**

Для работы с GARDENA Универсальным жидким удобрением (арт. 8303). Широкая горловина с индикатором уровня. Оснащен клапаном для слива жидкости перед морозами и заполнением жидким удобрением.



<b>8313</b>	<b>CR</b>	<b>3</b>
-------------	-----------	----------

Содержит: коннекторы для магистрального и подающего шлангов.  
С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».

**GARDENA Универсальное жидкое  
удобрение**

Быстродействующее минеральное удобрение для растений на балконе/террасе или для садовых растений. Концентрированное питательное вещество (Состав: азот+ фосфор+калий = 10+4+7) для подкормки растений, для интенсивного роста цветов и фруктов, и для борьбы с вредителями. Очень продолжительный срок действия. Содержит важный питательный элемент (магний). Полностью водорастворимый для легкого смешивания (с арт. 8313) и легкого распределения удобрения.

<b>8303</b>	<b>CR</b>	<b>4</b>
-------------	-----------	----------

Содержит: 1,000 мл.

**GARDENA Шланг магистральный  
13 мм (1/2")**

Центральный питающий шланг для микрокапельной системы. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и светонепроницаем. Для наземной и подземной установки. Красочная упаковка.



<b>1347</b>	<b>CR</b>	<b>1</b>
-------------	-----------	----------

50 м в бухте.

<b>1346</b>	<b>CR</b>	<b>3</b>
-------------	-----------	----------

15 м в бухте.

**GARDENA Шланг подающий  
4,6 мм (3/16")**

Для подвода воды к капельницам и микронасадкам.  
Устойчив к ультрафиолетовому излучению и светонепроницаем.  
Для наземной и подземной установки.



<b>1348</b>	<b>CR</b>	<b>3</b>
50 м в бухте. Красочная упаковка.		

<b>1350</b>	<b>CR</b>	<b>5</b>
15 м в бухте. Красочная упаковка.		

**GARDENA Мастер-блок 1000**

Основной узел микрокапельной системы.  
Фильтрует воду и снижает напор воды до рабочего (ок. 1,5 бар).  
Красочная упаковка.



<b>1355</b>	<b>CR</b>	<b>5</b>
Расход воды до 1.000 л/ч. Готов к подключению. С адаптером и коннектором для сети микрокапельного полива. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		

**GARDENA Мастер-блок 2000**

Основной узел микрокапельной системы с высокопроизводительным фильтром.  
Уменьшает напор до рабочего (ок. 1,5 бар).  
Красочная упаковка.



<b>1354</b>	<b>CR</b>	<b>5</b>
Допустимый расход воды до 2.000 л/ч. Фильтр легко вынимается для очистки. Штуцер арт. 901 и съемные переходники позволяют подключать мастер-блок к магистральному и подающему шлангам. С системой легкого подсоединения «Quick&Easy».		

**GARDENA Комплект микрокапельного  
полива базовый**

Универсальное применение:  
на выбор – полив 5-ти метровых балконных ящиков, 10 растений на террасе, 10 кочанов / кустов или 20 растений.  
Красочная упаковка.



<b>1399</b>		<b>3</b>
<b>Содержит:</b> 1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга, 15 м подающего шланга, 20 капельниц внутренних 2 л/час, 10 капельниц концевых регулируемых, 10 соединителей переходников Т-образных, 5 заглушек 4,6 мм (3/16"), 10 колышков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки.		

**GARDENA Комплект для микрокапельного  
полива с таймером С 14е**

Комплект с таймером для полностью автоматического управления.  
Содержание аналогично арт. 1399.  
Красочная упаковка.



<b>1398</b>		<b>3</b>
-------------	--	----------

**GARDENA Комплект для террас  
базовый**

Для полива до 30 растений на террасах.  
Красочная упаковка.



<b>1401</b>		<b>1</b>
<b>Содержит:</b> 1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга, 15 м подающего шланга, 20 капельниц концевых 2 л/час, 10 капельниц внутренних 2 л/час, соединитель Т-образный 13 мм (1/2"), 8 соединителей-переходников Т-образных 13 мм (1/2") – 4,6 мм (3/16"), 8 крестовин 4,6 мм, 3 соединителя L-образных 13 мм (1/2"), 2 заглушки 13 мм (1/2"), 10 заглушек 4,6 мм (3/16"), 25 колышков для 4,6 мм (3/16") шлангов, 8 креплений для 13 мм (1/2") шлангов, 1 инструмент для сборки, 1 иглу для прочистки.		

**GARDENA Комплект для цветочных  
ящиков базовый**

Предназначен для полива цветочных ящиков до 5 м.  
Красочная упаковка.



<b>1402</b>		<b>4</b>
<b>Содержит:</b> 1 мастер-блок 1000, 10 м подающего шланга, 20 капельниц внутренних 2 л/час, 12 колышков для 4,6 мм (3/16") шлангов, 1 заглушка 4,6 мм (3/16"), 1 соединитель L-образный 4,6 мм, 1 иглу для прочистки.		

**GARDENA Комплект для теплиц  
базовый**

Для полива в теплице площадью до 10 м<sup>2</sup>.  
Включает в себя распыляющие микронасадки для полива рассады и нежных растений, а также капельницы для полива отдельных растений: помидоров, огурцов и пр.  
Красочная упаковка.





<b>1403</b>		<b>1</b>
<b>Содержит:</b> 1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального, 10 м подающего шланга, 6 микронасадок распыляющих, 15 капельниц внутренних 2 л/час, 3 соединителя Т-образных 13 мм (1/2"), 2 соединителя-переходника Т-образных 13 мм (1/2") – 4,6 мм (3/16"), 2 крана запорных 13 мм (1/2"), по 2 запорных крана 13 мм (1/2") и 4,6 мм (3/16"), по 2 заглушки 13 мм (1/2") и 4,6 мм (3/16"), 2 заглушки концевых 4,6 мм (3/16"), 2 заглушки концевых 13 мм (1/2"), 10 колышков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 инструмент для сборки, 1 иглу для прочистки.		

**Инновационные, легко прокладываемые модели с встроенными капельницами.**

**Экономия воды за счет точного, капельного режима полива**

**GARDENA Шланг сочащийся для наземной прокладки 4,6 мм (3/16")**

Идеально подходит для полива небольших участков растений в саду, в или в цветочных ящиках. Легко соединяется с подающим шлангом небольшого диаметра. Самоочистка за счет технологии мембранного лабиринта.




**Шланг сочащийся для подземной прокладки 13,7 мм**

Невидимая для глаза прокладка шланга под землей, бордюрами или газоном. Автоматическое перекрытие при отключении, исключающее загрязнение. Уравнивание давления для равномерного полива участков длиной до 200 м. С защитой, предотвращающей проникновение корней.

Описание	<b>GARDENA Система микрокапельного полива</b>	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	---	---------	-------------------

**GARDENA Шланг сочащийся для наземной прокладки 4,6 мм (3/16")**

Расстояние между отверстиями 30 см. Расход воды 1,5 л/час на каждую капельницу. Внутренний диаметр шланга 4,6 мм (3/16"). Максимальная длина шланга 30 м (при размещении Мастер-блока по центру). Красочная упаковка.




<b>1361</b>	<b>CR</b>	<b>4</b>
Полностью готов к соединению с мастер-блоком 1000 и фитингами. Длина 15 м.		

<b>1362</b>	<b>CR</b>	<b>4</b>
Без фитингов. Длина 15 м.		

**GARDENA Шланг сочащийся для наземной прокладки 13 мм (1/2")**

Расстояние между отверстиями 30 см. Расход воды 4 л/час на каждую капельницу. Внутренний диаметр шланга 13 мм. Максимальная длина шланга 100 м (при размещении мастер-блока по центру). Красочная упаковка.



<b>1385</b>	<b>CR</b>	<b>1</b>
Полностью готов к соединению с мастер-блоком 1000 и фитингами. Длина 50 м.		

<b>1386</b>		<b>1</b>
Без фитингов. Длина 50 м.		

**GARDENA Шланг сочащийся для подземной прокладки 13,7 мм**

Расстояние между отверстиями 30 см. Расход воды 1,6 л/час на каждую капельницу. Внутренний диаметр шланга 13,7 мм. Максимальная длина шланга 200 м (при размещении мастер-блока по центру). Красочная упаковка.



<b>1389</b>	<b>CR</b>	<b>1</b>
Полностью готов к подключению, с мастер-блоком 1000, заглушкой и соединителем Т-образным. Длина 50 м.		

<b>1395</b>		<b>1</b>
Комплект для удлинения арт. 1389. С соединителем и заглушкой. Длина 50 м.		