




Новинка: Насосы садовые GARDENA – новые стандарты безопасности и инновационность

Полив

Цистерна, бочка или скважина – с садовыми, бочковыми и погружными насосами GARDENA становится возможным использование воды для полива из альтернативных источников.



Новый ассортимент Comfort и Premium

Привлекательные и инновационные с дополнительными преимуществами для продавцов и покупателей.

Высокое качество и безопасность.

Разнообразные возможности для использования и оптимального комфорта при эксплуатации.

Новинка: С функцией защиты насоса:

1. Светодиодный дисплей с индикацией предупреждения (сообщение об ошибке).
2. Автоматическое отключение для безопасности.
3. Встроенная защита от сухого хода.

Новинка: Встроенный мелкоячеистый фильтр

Встроенный фильтр предварительной очистки защищает насос от загрязнений и обеспечивает его бесперебойную эксплуатацию.



Filter inside



safe-pump

2 выхода

(Один может быть откидным)
Для одновременного подключения двух устройств.



Мощные модели, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию насоса.

Защита керамикой и система двойного уплотнения гарантируют безопасность и длительный срок службы.



Новинка: Компактные модели начального уровня с высокой мощностью

Надежная, безопасная технология насосов.

Компактность.

Высокая устойчивость.

Удобство обращения:

Широкая горловина для заливки и эргономичная рукоятка для переноски.



Привлекательные комплекты предложения:

Готовые к подключению комплекты позволяют быстро подготовить насосы к эксплуатации.

Технические характеристики Арт.	3000/4 1707 1717	3500/4 1709 1719	4000/5 1732	5000/5 1734	6000/6 inox 1736	9000/3 1436
Потребляемая мощность	600 Вт	800 Вт	1.100 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт	0,9 кВт (1,2 л.с.)
Макс. производительность	3.100 л/ч	3.600 л/ч	4.000 л/ч	5.000 л/ч	6.000 л/ч	9.000 л/ч
Макс. подъем/давление	36 м/3,6 бар	41 м/4,1 бар	45 м/4,5 бар	50 м/5,0 бар	55 м/5,5 бар	25 м/2,5 бар
Макс. высота всасывания	7 м	7 м	8 м	8 м	8 м	5 м
Количество ступеней	Jet	Jet	Jet	Jet	5 ступени	–
Масса	6,5 кг	9,5 кг	11 кг	11,5 кг	13,5 кг	6,4 кг
Соединительный кабель	1,5 м H05 RNF	1,5 м H05 RNF	1,5 м H07 RNF	1,5 м H07 RNF	1,5 м H07 RNF	–

Описание	GARDENA Садовые насосы	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	---------------------------	---------	-------------------

GARDENA Насосы садовые

Привлекательная модель начального уровня с высокой производительностью всасывания и нагнетания. Легкие, прочные и удобные в эксплуатации. Универсальное применение: для полива, повышения давления, перекачки, выкачивания водопроводной и дождевой воды, хлорированной воды для бассейна. Нельзя перекачивать соленую воду, агрессивные и легковоспламеняющиеся материалы, а также жидкие пищевые продукты. Высокая надежность за счет защиты керамикой и системы двойных прокладок между двигателем и рабочим механизмом насоса. Автоматическая защита от перегрузок при помощи термозащитного переключателя. Резиновые ножки для эксплуатации без шума и вибрации. Удобная рукоятка для переноски. Широкая горловина для заливки. Резьбовая пробка сливного отверстия для опорожнения насоса при угрозе мороза. Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1). Красочная упаковка.



1707	CR	1
------	----	---

Новинка
Насос садовый 3000/4 Classic

CE IP X4

1709		1
------	--	---

Новинка
Насос садовый 3500/4 Classic
С двумя выходами для одновременного использования двух соединительных устройств.

CE IP X4

GARDENA Насос садовый – комплект

Насос в комплекте с 20 м шланга диаметром 13 мм (1/2") с соединительными элементами и шлангом заборным 3,5 м с фильтром. Красочная упаковка.



1717	CR	12
------	----	----

Новинка
Насос садовый 3000/4 Classic

Продается только в экспозиционной коробке по 60 штук!

1719	CR	6
------	----	---

Новинка
Насос садовый 3500/4 Classic

CE IP X4

GARDENA Насосы садовые

Инновационные мощные модели серий Comfort и Premium с усовершенствованными функциями безопасности. Универсальное применение: для полива, повышения давления, перекачки, выкачивания водопроводной и дождевой воды, хлорированной воды для бассейна. Нельзя перекачивать соленую воду, агрессивные и легковоспламеняющиеся материалы, а также жидкие пищевые продукты.

С функцией защиты насоса (арт. 1734, 1736):

1. Светодиодный дисплей с индикацией предупреждения.
2. Автоматический защитный выключатель.
3. Встроенная защита от сухого хода.

Встроенный предварительный фильтр защищает насос от повреждения. Высокая надежность и длительный срок службы за счет защиты керамикой и системы двойных прокладок между двигателем и рабочим механизмом насоса.

Автоматическая защита от перегрузок при помощи термозащитного переключателя. Резиновые ножки для эксплуатации без шума и вибрации.

Удобная рукоятка для переноски. Широкая горловина для заливки.

С двумя выходами (один из которых – поворачиваемый) для одновременного подключения двух устройств.

Резьбовая пробка сливного отверстия для опорожнения насоса при угрозе мороза. Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1). Красочная упаковка.



1732	CR	1
------	----	---

Новинка
Насос садовый 4000/5 Comfort
 Бесшумный садовый насос для дома и сада с дополнительными функциями безопасности.

CE IP X4

1734		1
------	--	---

Новинка
Насос садовый 5000/5 Comfort
 Бесшумный и высокопроизводительный садовый насос для дома и сада с дополнительными функциями безопасности.

CE IP X4

1736		1
------	--	---

Новинка
Насос садовый 6000/6 inox Premium
 Мощный садовый насос с дополнительными функциями безопасности и очень низким уровнем шума благодаря 5-и ступенчатому рабочему механизму.

CE IP X4

GARDENA Мотопомпа бензиновая

Универсальное использование: для орошения, повышения давления, для рециркуляции и выкачивания водопроводной, грунтовой и дождевой воды, а также хлорированной воды для бассейнов.

Не должна использоваться для перекачивания солевых растворов, агрессивных, легковоспламеняющихся жидкостей и пищевых продуктов.

Рекомендуется для мест, в которых отсутствует электроснабжение.

Обратный клапан для уменьшения времени повторной заливки насоса.

Возможность плавной регулировки мощности.

Присоединительная резьба 33,3 мм (G 1"). Красочная упаковка.



1436	CR	1
------	----	---

Мотопомпа бензиновая Classic 9000/3
 Легкая, компактная мотопомпа с 2-тактным бензиновым двигателем. В комплекте со всасывающим шлангом, всасывающим фильтром и фитингами.

CE