

Ориентированный на потребителя ассортимент фирменного качества

Для многостороннего использования в промышленности, мастерских и садах.



Описание	GARDENA Латунные соединения	Артикул	Кол-во в упаковке	
<p>GARDENA Соединитель быстрый</p> <p>Прочный соединительный элемент для входной и хвостовой части шланга. Идеально подходит для использования в сельском хозяйстве, промышленности, ремесленном производстве. Без упаковки.</p>		7100	5	
		Для шлангов 13 мм (1/2") и 16 мм (5/8").	7102	5
		Для шлангов 19 мм (3/4").	7103	5
		Для шлангов 25 мм (1").	7104	5
		Для шлангов 32 мм (1 1/4").		
<p>GARDENA Соединитель быстрый с внутренней резьбой</p> <p>Подходит для изделий с внешней резьбой. Подсоединение, например, к водопроводному крану. Без упаковки.</p>		7106	10	
		Резьба 21 мм (G 1/2).	7108	10
		Резьба 26,5 мм (G 3/4).	7109	5
		Резьба 33,3 мм (G 1).	7110	5
		Резьба 42 мм (G 1 1/4).		
			7112	10
<p>GARDENA Соединитель быстрый с внешней резьбой</p> <p>Подходит для изделий с внутренней резьбой, например, для насосов. Без упаковки.</p>		7114	10	
		Резьба 26,5 мм (G 3/4).	7115	5
		Резьба 33,3 мм (G 1).	7116	5
		Резьба 42 мм (G 1 1/4).		
			7118	5
<p>GARDENA Соединитель ложный</p> <p>Ложный соединитель для заглушки раздатчика, арт. 7119. Без упаковки.</p>				

**GARDENA Соединитель-переходник
быстрый**

Для подсоединения отвода шланга или для перехода со шланга, например, 19 мм (3/4") на шланг 13 мм (1/2").
Без упаковки.



7119	2
------	---

**GARDENA Штуцер разборный
с быстрым соединением**

Для использования на напорных линиях с давлением до 40 бар.
Особенно хорошо подходит для всасывающих шлангов и шлангов высокого давления.
С защитой от самопроизвольного рассоединения.
Без упаковки.



7120	5
------	---

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

7121	5
------	---

Для шлангов диаметром 25 мм (1").

7122	5
------	---

Для шлангов диаметром 32 мм (1 1/4") мм.

GARDENA Уплотнение запасное

Подходит для всех быстрых соединений GARDENA.
Красочная упаковка.



5320	20
------	----

**GARDENA Распылитель латунный
с быстрым соединением**

Солидное исполнение.
С быстрым соединением, подходит к латунным шлангам всех размеров.
Струя воды может перекрываться или регулироваться.
Без упаковки.



7130	3
------	---

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

7131	3
------	---

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

7132	3
------	---

Для шлангов диаметром 25 мм (1").

GARDENA Переходник двухэлементный

Двухэлементное резьбовое уплотняющее соединение, состоящее из втулки и накидной гайки.
Подсоединение к водопроводному крану.
Форма предложения: без упаковки, россыпью.
Не подходит для использования с насосами.



7140	10
------	----

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги диаметром 13 мм (1/2").

7141	10
------	----

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

7142	5
------	---

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 25 мм (1").

7143	10
------	----

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 13 мм (1/2").

7144	10
------	----

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Переходник 1-элементный

Для изделий с внутренней резьбой, например, для тройника 19 мм (3/4") арт. 7155.
Без упаковки.



7146	10
------	----

Резьба 25 мм (3/4") / шланги диаметром 13 мм (1/2").

7147	10
------	----

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

7148	10
------	----

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

**GARDENA Переходник с прокладкой
1-элементный**

Латунная втулка с кольцом круглого сечения для уплотнения.
Без упаковки.



7149	10
------	----

Резьба 47,9 мм (G 1 1/2) / шланги диаметром 32 мм (1 1/4").

**GARDENA Комплект переходников
3-элементный**

Трехэлементное резьбовое уплотняющее соединение, состоящее из двух втулок и накидной гайки. Подходит для удлинения шланга. Без упаковки.


7151 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги диаметром 13 мм (1/2").

7152 5

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Тройник

Для работы двух потребителей. Для подключения отвода. Для перехода со шланга, например, 19 мм (3/4") на шланг 13 мм (1/2"). Без упаковки.


7155 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

**GARDENA Уплотнение плоское для
резьбового соединения**

Резьбовое соединение с внутренней резьбой. Красочная упаковка.


5321 10

1/2" – комплект из 5-ти шт.

**GARDENA Распылитель стандартный
латунный**

Перекрытие и плавная регулировка водной струи. Жесткозакрепленная втулка. Красочная упаковка.


7160 5

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

**GARDENA Распылитель регулируемый
латунный**

Водная струя плавно регулируется от жесткой струи до мягкого распыления-тумана, с возможностью полного перекрытия потока. Со втулкой. Красочная упаковка.


7165 5

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

7166 5

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Соединитель

Латунь. Для легкого соединения шлангов. Быстрый ремонт шлангов: вырезать поврежденную часть шланга, вставить репаратор GARDENA – готово! Красочная упаковка.


7180 10

Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

7181 10

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

7182 5

Для шлангов диаметром 25 мм (1").

7183 5

Для шлангов диаметром 32 мм (1 1/4").

GARDENA Хомуты

Хомуты с модульной резьбой по DIN 3017 из оцинкованной стали, 6-гранные со шлицом.
Ширина полосы 9 мм.
Форма предложения: соединены попарно.



7190	20
10 – 16 мм (1/2").	
7191	20
12 – 20 мм (1/2").	
7192	20
20 – 32 мм (3/4").	
7193	10
25 – 40 мм (1").	
7194	10
32 – 50 мм (1 1/4").	
7195	5
40 – 60 мм (1 1/2").	
7196	5
70 – 90 мм (3").	
7197	20
7 – 11 мм / ширина 5 мм.	

GARDENA Зажимы латунные

Из прессованной латуни для надежного крепления напорных шлангов или шлангов высокого давления с оцинкованным винтом с внутренним шестигранником и гайкой.
Без упаковки.



7210	10
Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").	
7211	10
Для шлангов диаметром 25 мм (1").	
7212	10
Для шлангов диаметром 32 мм (1 1/4").	

GARDENA Лента тефлоновая

Для уплотнения резьбы без резиновых прокладок или колец круглого сечения.
Длина 12 м, ширина 12 мм, толщина 0,1 мм.
Красочная упаковка.



7219	10
-------------	----

GARDENA Вентиль с заборным фильтром латунный

Содержит: заборный фильтр, корпус вентиля, уплотнение.
Корпус вентиля из латуни, заборный фильтр из мелкоячеистой стальной сетки.
Вертикальная и горизонтальная установка.
Без упаковки.



7220	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4).	
7221	5
Резьба 33,3 мм (G 1).	
7222	3
Резьба 42 мм (G 1 1/4).	

GARDENA Вентиль промежуточный латунный

(Защита от потока в обратном направлении)
Корпус из латуни.
Без упаковки.



7230	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4).	
7231	5
Резьба 33,3 мм (G 1).	
7232	3
Резьба 42 мм (G 1 1/4).	

GARDENA Фильтр заборный

Заборный фильтр из мелкоячеистой стальной сетки для промежуточных вентилях.
Без упаковки.



7240	5
Резьба 26,5 мм (G 3/4).	
7241	5
Резьба 33,3 мм (G 1).	
7242	5
Резьба 42 мм (G 1 1/4).	

GARDENA Фитинг с елочкой латунный

Для вентиляей с заборным фильтром и промежуточных ветвей.
Без упаковки.

**7250** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4) / шланги диаметром 19 мм (3/4").

7251 5

Резьба 33,3 мм (G 1) / шланги диаметром 25 мм (1").

7252 3

Резьба 42 мм (G 1 1/4) / шланги диаметром 32 мм (1 1/4").

GARDENA Фитинг латунный

Двухсторонняя резьба.
Использование, например, для насосов.
Без упаковки.

**7260** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

7261 5

Резьба 33,3 мм (G 1).

GARDENA Фитинг понижающий латунный

Двухсторонняя наружная резьба.
Использование, например, в соединениях насосов.
Без упаковки.

**7262** 5

Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) / Наружная резьба 21 мм (G 1/2).

7263 5

Наружная резьба 33,3 мм (G 1) / Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4).

GARDENA Фитинг понижающий латунный

Двухсторонняя наружная и внутренняя резьба.
Использование, например, для уменьшения резьбы в соединениях насосов.
Без упаковки.

**7264** 5

Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) / Внутренняя резьба 33,3 мм (G 1).

7265 5

Наружная резьба 33,3 мм (G 1) / Внутренняя резьба 26,5 мм (G 3/4).

7266 5

Наружная резьба 33,3 мм (G 1) / Внутренняя резьба 42 мм (G 1 1/4).

GARDENA Фитинг

С наружной и внутренней резьбой.
Для соединения, например, трубы с быстрым соединением.
Без упаковки.

**7270** 5

Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4) / Внутренняя резьба 21 мм (G 1/2).

7271 5

Наружная резьба 33,3 мм (G 1) / Внутренняя резьба 26,5 мм (G 3/4).

7272 5

Наружная резьба 42 мм (G 1 1/4) / Внутренняя резьба 33,3 мм (G 1).

7273 5

Наружная резьба 47,9 мм (G 1 1/2) / Внутренняя резьба 42 мм (G 1 1/4).

GARDENA Муфта с внутренней резьбой

Для изменения направления трубы или шланга.
Без упаковки.

**7280** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

7281 5

Резьба 33,3 мм (G 1).

7282 5

Резьба 42 мм (G 1 1/4).

GARDENA Муфта с внутренней и наружной резьбой

Для изменения направления трубы или шланга.
Без упаковки.

**7283** 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

7284 5

Резьба 33,3 мм (G 1).

7285 5

Резьба 42 мм (G 1 1/4).

GARDENA Штуцер угловой с елочкой

Для изменения направления, например, подающего шланга стиральной машины. Без упаковки.



7286	5
Резьба 26,5 мм мм (G 3/4) / шланг диаметром 13 мм (1/2").	

GARDENA Соединитель прямой

Для легкого удлинения, быстрого ремонта шлангов. Красочная упаковка.



7290	20
Для шлангов диаметром 4 мм – 3 шт. в упаковке.	

7291	20
Для шлангов диаметром 6 мм – 3 шт. в упаковке.	

7292	10
Для шлангов диаметром 8 мм – 2 шт. в упаковке.	

7293	10
Для шлангов диаметром 10 мм – 2 шт. в упаковке.	

7294	10
Для шлангов диаметром 12 мм – 2 шт. в упаковке.	

GARDENA T-соединитель

Для отвода шлангов. Красочная упаковка.



7300	10
Для шлангов 4 мм – 2 шт. в упаковке.	

7301	10
Для шлангов 6 мм – 2 шт. в упаковке.	

7302	10
Для шлангов 8 мм – 2 шт. в упаковке.	

7303	10
Для шлангов 10 мм – 2 шт. в упаковке.	

7304	10
Для шлангов 12 мм – 2 шт. в упаковке.	

GARDENA T-соединитель понижающий

Для легкого отвода шлангов. Красочная упаковка.



7310	10
Ø 4-6-4 мм – 2 шт.	

7311	10
Ø 6-4-6 мм – 2 шт.	

7312	10
Ø 8-6-8 мм – 2 шт.	

7313	10
Ø 8-12-8 мм – 2 шт.	

7314	10
Ø 12-6-12 мм – 2 шт.	

GARDENA T-соединитель понижающий

Для легкого отвода шлангов. Красочная упаковка.



7320	10
Ø 6-4 мм	

7321	10
Ø 8-6 мм.	

7322	10
Ø 12-8 мм.	

GARDENA Кран с резьбовым соединением для шланга

Матовый хромированный.
Для использования внутри помещений.
Без упаковки.



7330 5

Резьба 21 мм (G 1/2) для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

7331 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4) для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Кран шаровой

Для быстрого открытия на полный напор струи.
Без упаковки.



7332 5

Новинка Резьба 26,5 мм (G 3/4) для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

7333 5

Новинка Резьба 33,3 мм (G 1) для шлангов диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Кран шаровой

Матовый хромированный.
Для быстрого открытия на полный напор струи.
Двухсторонняя внутренняя резьба.
Без упаковки.



7335 5

Резьба 21 мм (G 1/2).

7336 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

7337 3

Резьба 33,3 мм (G 1).

GARDENA Вентиль с внутренней резьбой

Рабочее давление: до 12 бар.
Подходит только для воды.
Двухсторонняя внутренняя резьба.
Без упаковки.



7340 5

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

7341 3


Резьба 33,3 мм (G 1).

7342 3

Резьба 42 мм (G 1 1/4).

GARDENA Клапан-соединение для шлангов компрессорных

С латунным штуцером и быстродействующим замком.
Красочная упаковка.



7350 10


Для прозрачного шланга GARDENA с текстильным армированием диаметром 6 мм.

7352 10

Для прозрачного шланга GARDENA с текстильным армированием диаметром 9 мм.

GARDENA Шланг прозрачный

Прозрачный шланг без текстильного армирования.
Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, прудовых фигур-фонтанов, погружных насосов и т.д.
Устойчив к температурам в диапазоне от -10 °C до +50 °C.
Не содержит кадмия, свинца, бария.
Не содержит регенератов.



4951 200 м

3 x 1 мм, на пластиковой катушке.

4953 100 м

6 x 1,5 мм, на пластиковой катушке.

4955 80 м

8 x 1,5 мм, на пластиковой катушке.

4956 50 м

10 x 2 мм.

4958 50 м

12 x 2 мм.

4960 50 м

13 x 3 мм.

4962 50 м

16 x 2,5 мм.

4964 40 м

19 x 3 мм.

4966 25 м

25 x 3,5 мм.



4968 25 м

32 x 4 мм.

Продаются только целыми бухтами.

GARDENA Шланг армированный прозрачный

Прозрачный шланг с прочным текстильным армированием. Особенно хорошо подходит для подачи сжатого воздуха. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.

**4971** 50 м

6 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар.

4973 50 м

8 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар.

4975 40 м

9 x 3 мм, на пластиковой катушке, выдерживает давление 60 бар.

4976 50 м


10 x 3 мм, выдерживает давление 60 бар.

4978 50 м

13 x 3,5 мм, выдерживает давление 36 бар.

Продаются только целыми бухтами.**GARDENA Шланг прозрачный зеленый**

Шланг прозрачный зеленый без текстильного армирования. Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, декоративных фигур для фонтанов и особенно для аквариумов. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария.

**4982** 200 м

4 x 1 мм, на пластиковой катушке.

4985 100 м

6 x 1,5 мм, на пластиковой катушке.

4986 80 м

8 x 1,5 мм, на пластиковой катушке.

4988 50 м

10 x 2 мм, на пластиковой катушке.

Продаются только целыми бухтами.**GARDENA Шланг подающий для стиральной машины**


Шланг из ПВХ, армированный полиэстером. Подходит для стиральных и посудомоечных машин. Устойчив к температурам в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.

**4990** 40 м

13 x 3,5 мм, максимальное давление 90 бар.

Продается только целыми бухтами.**GARDENA Шланг сливной для стиральной машины**

Шланг из ПВХ. Подходит для стиральных и посудомоечных машин. Не содержит кадмия, свинца, бария. Не содержит регенератов.

**4992** 40 м

19 x 3,5 мм.

Продается только целыми бухтами.