

## Насосы для пруда

### Classic

Привлекательные по цене стандартные модели мощных насосов. Повышенный уровень удобства обслуживания, 4 различных фонтана. Возможность использования насоса как для фонтана, так и для ручья, благодаря съемному фильтру.



### Comfort

Максимальное удобство для пользователя, высококачественная отделка, большая мощность насоса. Увеличенная фильтрующая поверхность гарантирует великолепные фонтаны с длительным сроком службы. Удобное управление фонтам с берега пруда и легкая очистка фильтра на берегу.



## GARDENA Наборы для Фонтанных насосов: Высококачественные, удобные в использовании



### Комплект дистанционного управления

Комплексное решение, включающее пульт дистанционного управления и дистанционно управляемую розетку.

Для удобного включения и выключения электроприборов без использования кабелей.

Защита от брызг воды: пригоден для использования в помещении и на улице.



**GARDENA Насос фонтанный с комплектом**

Класс Стандарт.

В комплекте: насос, телескопический удлинитель, 4 фонтанные насадки. Плавная регулировка телескопического удлинителя (47 – 60 см) с шаровым шарниром для приспособления к глубине пруда и неровностям почвы. Второй выход отдельно регулируется. Плавная регулировка потока воды для индивидуальной настройки фонтанных насадок, декоративных фигур и ручья. Возможность использования насоса, как для фонтана, так и для ручья благодаря съемному фильтру. Простой уход и обслуживание. Длина кабеля 10 м. Резьба 21 мм (G 1/2). Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:  
Светильник подводный, арт. 7952, 4351.  
Дистанционное управление, комплект арт. 7680.



**7600 CR 4**

**Насос фонтанный с комплектом FP 1000**

Фонтан каскад: высота = макс. 80 см, диаметр = макс. 80 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 20 см.  
Французская лилия: диаметр = макс. 20 см.  
Пенящийся источник: высота = макс. 40 см, диаметр = макс. 55 см.  
Мощность: 11 Вт.  
Производительность: 1.000 л/час. Напор: 1,3 м.  
Для ручьев: макс. высота = 50 см/30 см, макс. ширина = 5 см/10 см



**7601 CR 4**

**Насос фонтанный с комплектом FP 1500**

Фонтан каскад: высота = макс. 140 см, диаметр = макс. 140 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 35 см.  
Французская лилия: диаметр = макс. 30 см.  
Пенящийся источник: высота = макс. 70 см, диаметр = макс. 100 см.  
Мощность: 25 Вт.  
Производительность: 1.500 л/час. Напор: 1,9 м.  
Для ручьев: макс. высота = 50 см/30 см, макс. ширина = 10 см/15 см.



**7602 CR 4**

**Насос фонтанный с комплектом FP 2500**

Фонтан каскад: высота = макс. 180 см, диаметр = макс. 180 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 50 см.  
Французская лилия: диаметр = макс. 45 см.  
Пенящийся источник: высота = макс. 100 см, диаметр = макс. 150 см.  
Мощность: 40 Вт.  
Производительность: 2.500 л/час. Напор: 2,2 м.  
Для ручьев: макс. высота = 50 см/30 см, макс. ширина = 20 см/25 см.

**GARDENA Насос фонтанный с комплектом**

Класс Comfort.

В комплект входит внешнее управление (за пределами пруда), насос, телескопический удлинитель и 3 насадки. Резьба 21 мм (G 1/2). Внешнее управление<sup>1)</sup>:

- А) Индивидуальная регулировка фонтана с берега.
- Б) Простая очистка фильтра на берегу. Большая фильтрующая поверхность:
- А) Волнистая поверхность, чистка необходима реже.
- Б) На выбор фильтр может крепиться на корпусе (+ 100 % увеличение фильтрующей поверхности).

Плавно регулируемый телескопический удлинитель (14 – 24 см) с шаровым шарниром для приспособления к глубине пруда и неровностям почвы. Плавная регулировка потока воды для индивидуальной настройки фонтана. Второй выход отдельно регулируется. Резьба 26,5 мм (G 3/4). Длина кабеля 10 м. Красочная упаковка.

<sup>1)</sup> Рекомендуемый шланг:

Шланг ребристый для пруда 25 мм (1"), арт. 7831.

Рекомендуемые принадлежности:  
Светильник подводный, арт. 7952, 4351.  
Дистанционное управление, комплект, арт. 7680.



**7650 CR 2**

**Насос фонтанный с комплектом FP 750 E**

Фонтан каскад: высота = макс. 60 см, диаметр = макс. 40 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 20 см.  
Струи: диаметр = 100 см, высота = 50 см.  
Мощность: 8 Вт.  
Макс. производительность: 750 л/час.  
Макс. напор: 1,3 м.



**7652 CR 2**

**Насос фонтанный с комплектом FP 1400 E**

Фонтан каскад: высота = макс. 120 см, диаметр = макс. 140 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 40 см.  
Струи: диаметр = 200 см, высота = 100 см.  
Мощность: 18 Вт.  
Макс. производительность: 1.400 л/час.  
Макс. напор: 2,0 м.



**7654 CR 2**

**Насос фонтанный с комплектом FP 2500 E**

Фонтан каскад: высота = макс. 160 см, диаметр = макс. 200 см.  
Водный колокольчик: диаметр = макс. 50 см.  
Струи: диаметр = 250 см, высота = 125 см.  
Мощность: 30 Вт.  
Макс. производительность: 2.300 л/час.  
Макс. напор: 2,4 м.



**7658 CR 1**

**Новинка****Насос фонтанный с комплектом FP 4000 Ecomotic**

Фонтан каскад: высота = макс. 210 см, диаметр = макс. 150 см.  
Пенящийся источник: высота = макс. 60 см.  
Мощность: 50 Вт.  
Макс. производительность: 4.000 л/час.  
Макс. напор: 3,1 м.



## Макс. характеристики фонтанов даны для резьбы 26,5 мм (G 3/4)

Фонтанные насосы	Водный колокольчик Ø (см)	Пенящийся источник высота (см)	Французская лилия высота (см) / Ø	Вращающийся высота (см) / Ø
FP 750 E	20	10	-	40 / 70
FP 1400 E	40	30	20 / 30	100 / 150
FP 2500 E	50	50	30 / 45	130 / 170

## Макс. характеристики фонтанов даны для резьбы 33,3 мм (G 1)

Фонтанные насосы	Вращающийся высота (см) / Ø
FP 4000 E	140 / 220
FP 7500 E	240 / 280

**GARDENA Наконечник  
«Водный колокольчик»**

Плавное регулирование.  
Рекомендуется для фонтанных насосов  
(смотри таблицу характеристик).  
Красочная упаковка.



7816

2

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

**GARDENA Наконечник  
«Пенящийся источник»**

Рекомендуется для фонтанных насосов  
(смотри таблицу характеристик).  
Красочная упаковка.



7818

2

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

**GARDENA Наконечник  
«Французская лилия»**

Плавное регулирование.  
Рекомендуется для фонтанных насосов  
(смотри таблицу характеристик).  
Красочная упаковка.



7820

2

Резьба 26,5 мм (G 3/4).

**GARDENA Наконечник  
«Вращающийся каскад»**

2 режима разброса воды, по выбору.  
Дальность разброса плавно регулируется.  
Рекомендуется для фонтанных насосов  
(смотри таблицу характеристик).  
Красочная упаковка.



7823

1

С резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1).

**GARDENA Комплект дистанционного  
управления**

В комплекте дистанционное управление  
и дистанционная розетка. Для удобного  
включения/выключения на расстоянии  
электроприборов напряжением 230 В.  
Для использования в доме или на улице.  
4 дистанционно управляемых линии для  
любого числа дистанционных розеток.  
Радиус действия до 50 м, сигнал проходит  
даже сквозь стены и двери. Содержит  
пальчиковую 3 В батарею. (срок действия  
примерно 3 года/20.000 включений).  
Дистанционная розетка имеет защиту от  
детей. Максимальная емкость: 3.500 Вт.  
Красочная упаковка.



7680

CR

2

Рекомендуемые принадлежности:  
GARDENA Розетка дистанционно управляемая,  
арт. 7681.

**GARDENA Розетка дистанционно  
управляемая**

Для удобного включения/выключения на  
расстоянии электроприборов  
напряжением 230 В.  
Для использования в доме или на улице.  
Дистанционная розетка имеет защиту от  
детей.  
Максимальная емкость: 3.500 Вт.  
Красочная упаковка.



7681

CR

2

Необходимые принадлежности:  
Комплект дистанционного управления, арт. 7680.




## Инновационное энергосбережение и необычайные показатели в длительном режиме работы.

### Насосы для пруда

Новая энергосберегающая технология сокращает потребление энергии до 40 %.

Для частиц грязи диаметром до 8 мм. Универсальное подключение.



### FSP 12000 / FSP 16000 Экономичные модели

Благодаря автоматическому энерго-контролю насос автоматически оптимизирует напор воды, сокращая потребление энергии до 20 %.

Морозоустойчивый: насос может быть оставлен в пруду на всю зиму.

Технические данные Арт.	FSP 3500 7862	FSP 5500 Economic 7863	FSP 8500 Economic 7864	FSP 12000 Economic 7865	FSP 16000 Economic 7866
Потребляемая мощность	70 Вт	60 Вт	80 Вт	130 Вт	170 Вт
Макс. Производительность	3.300 л/час	5.300 л/час	8.300 л/час	12.000 л/час	15.500 л/час
Макс. Подъем / давление	2,7 м	2,8 м	3,2 м	5 м	5,6 м
Экономичность		●	●	●	●
Автоматический энерго-контроль				●	●

Описание	Водный мир GARDENA Насосы для пруда	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	-------------------------------------	---------	-------------------

#### GARDENA Насос для фильтров и ручьев

Надежный насос для продолжительной работы. Для грязной воды содержащей частички диаметром до 4 мм. Универсальное соединение для шлангов 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2"). Кабель длиной 10 м. Информативная красочная упаковка.



7862	1
------	---

**Рекомендуемые принадлежности:**  
GARDENA Комплект дистанционного управления, арт. 7868. Двухканальный регулирующий клапан, арт. 7867.



#### GARDENA Экономичный Насос для фильтров и ручьев

Энергоэффективный, надежный насос для мощной, продолжительной работы. Экономит до 40% энергии по сравнению с прошлыми моделями. Длительный срок службы мотора. Турбина насоса оптимизируют поток воды, обеспечивая максимальную производительность насоса. Защита от перегрузки. Для грязной воды с содержанием частиц диаметром до 8 мм. Универсальное соединение для шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2"). Простое техническое обслуживание и уход. Кабель длиной 10 м. Информативная красочная упаковка.



7863	1
------	---

**Экономичный Насос для фильтров и ручьев FSP 5500**



7864	1
------	---

**Экономичный Насос для фильтров и ручьев FSP 8500**



7865	1
------	---

**Экономичный Насос для фильтров и ручьев FSP 12000**



7866	1
------	---

**Экономичный Насос для фильтров и ручьев FSP 16000**



#### GARDENA Клапан регулирующий 2-х канальный CV 300

Для 2 вариантов соединения одновременно, например, фильтра и ручья. Индивидуальный контроль за утечкой, регулировка, может блокироваться. Универсальное соединение для шлангов диаметром 25 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 39 мм (1 1/2").



7867	2
------	---

**GARDENA Насосы фонтанные для сада**

Для использования в декоративных садовых фонтанах с собственным резервуаром.  
Плавная регулировка потока воды.  
Работа в режиме поверхностного всасывания при минимальном уровне воды.  
Возможность установки на берегу.  
Шумогасящие ножки обеспечивают бесшумную работу.  
Простое обслуживание, легкий уход.  
Могут использоваться и для фигур-фонтанов.  
Подключение шланга диаметром 13 мм (1/2"), 19 мм (3/4").  
Длина кабеля 10 м.  
Красочная упаковка.

Рекомендуемые принадлежности:  
Дистанционное управление, комплект, арт. 7680.  
Светильник подводный, арт. 7952, 4351.



<b>7630</b>	<b>CR</b>	<b>2</b>
-------------	-----------	----------

**Насос фонтанный для сада WP 600**  
Номинальная мощность: 8 Вт.  
Макс. высота подъема: 1,2 м.  
Макс. производительность: 600 л/час.  
Размеры (Д x Ш x В): 95 x 60 x 45 мм.



<b>7631</b>		<b>2</b>
-------------	--	----------

**Насос фонтанный для сада WP 1200**  
Номинальная мощность: 16 Вт.  
Макс. высота подъема: 1,6 м.  
Макс. производительность: 1.200 л/час.  
Размеры (Д x Ш x В): 120 x 80 x 60 мм.



<b>7632</b>	<b>CR</b>	<b>2</b>
-------------	-----------	----------

**Насос фонтанный для сада ВтР 1800**  
Номинальная мощность: 30 Вт.  
Макс. высота подъема: 2,0 м.  
Макс. производительность: 1.800 л/час.  
Размеры (Д x Ш x В): 120 x 80 x 60 мм.

**GARDENA Набор для фонтана**

Комплект для создания фонтана с отдельным круговоротом воды.  
Содержит резервуар для воды, насос и 3 насадки для фонтана.  
Поток воды плавно регулируется.  
Длина кабеля 3 м.  
Высококачественный резервуар из пластика. (диаметр 70 см, высота 23 см) может быть по желанию украшен гравием или другими декоративными элементами.  
Красочная упаковка.



<b>7767</b>		<b>1</b>
-------------	--	----------

Каскад: высота = макс. 45 см, диаметр = макс. 30 см.  
Бурлящий источник: высота = макс. 20 см.  
Звезда, 8 лучей: высота = диаметр = макс. 40 см.

насос: Мощность 5 Вт.   
Макс. Производительность: 420 л/час.  
Макс. высота подъема: 0,7 м.

**GARDENA Шланг ребристый для пруда**

Специально для использования в пруду и за его пределами.  
Черный, светонепроницаемый шланг из полиэстера.  
Гибкость и устойчивость формы за счет специального оребрения.  
Гладкая поверхность в местах соединения.  
Не содержит кадмия, свинца и алюминия.  
Не содержит регенератов.



<b>7829</b>		<b>25 м</b>
-------------	--	-------------

13 мм (1/2"), 25 м.  
Специально для декоративных фигур для фонтанов и пенящихся источников.

<b>7830</b>	<b>CR</b>	<b>25 м</b>
-------------	-----------	-------------

19 мм (3/4"), 25 м.  
Специально для пенящихся источников и ручьев.

<b>7831</b>	<b>CR</b>	<b>25 м</b>
-------------	-----------	-------------

25 мм (1"), 25 м.  
Специально для ручьев, фонтанных насосов и прудовых фильтров.

<b>7832</b>	<b>CR</b>	<b>25 м</b>
-------------	-----------	-------------

32 мм (1 1/4"), 25 м.  
Специально для ручьев и прудовых фильтров.

<b>7833</b>	<b>CR</b>	<b>20 м</b>
-------------	-----------	-------------

38 мм (1 1/2"), 20 м.  
Специально для ручьев, прудовых фильтров и фонтанных насосов.

**Продаются только целыми бухтами.**

**GARDENA Насосы для комнатных фонтанов RP 300**

Бесшумные.  
Плавное регулирование потока воды.  
Длина кабеля 1,5 м.  
Подключается к шлангу 13 мм (1/2").  
Красочная упаковка.



<b>7835</b>		<b>10</b>
-------------	--	-----------

Мощность: 4,5 Вт.  
Макс. производительность: 300 л/ч.  
Макс. напор: 0,7 м.  
Размеры: 52 x 46 x 56 мм.

**GARDENA Насос для комнатных фонтанов с комплектом RP 600**

С удлинителем (135 мм) и каскадным фонтаном.  
Энергосберегающая, долговечная эксплуатация.  
Бесшумный.  
Плавное регулирование потока воды.  
Большой объем фильтра.  
Длина кабеля 1,5 м.  
Красочная упаковка.



<b>7838</b>		<b>4</b>
-------------	--	----------

Мощность: 8 Вт.  
Макс. производительность: 600 л/ч.  
Макс. напор: 1,2 м.  
Фонтан: макс. диаметр 80 см, высота 80 см.  
Размеры (д x ш x в): 95 x 60 x 250 мм.

