


Новинка: Удобная классическая тележка для шланга Classic – чрезвычайно прочная и устойчивая

Новинка: Тележка для шланга Classic

Специальная конструкция опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании.

Нет больше грязных рук (модели 60 HG и 100 HG)! Удобная направляющая наматывает шланг автоматически слой за слоем.



Прочная и устойчивая металлическая конструкция для садов больших размеров.

С направляющей для удобной намотки шланга.

Практичные катушки для шланга Classic – модели для любых задач.



Катушка для настенного монтажа с направляющей Classic

Для удобного наматывания шланга в положении стоя.

Направляющая для удобного наматывания и разматывания шланга (шланг легко разматывается даже из-за угла).



Новинка: Катушка для настенного монтажа Classic

1 продукт для 2-х применений: Для хранения шланга на стене; катушка легко снимается для перемещения по саду.



Новинка: Катушка для шлангов Classic

Идеальна для террас и садов небольших размеров.

Повышенная устойчивость благодаря специальной конструкции со смещенным центром тяжести.

Эргономичная рукоятка для удобства переноски.

**GARDENA Тележка для шланга easyRoll
Comfort**

Удобная направляющая при разматывании шланга: нет больше грязных рук.

Большие легкоходные колеса обеспечивают легкое движение на неровностях так же хорошо, как на гладкой поверхности. Регулируемый держатель для наконечника, распылителя или пистолета для полива.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга после использования.

Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Возможность переоборудования в Систему «Профи» с помощью штуцера арт. 2801.

До 50 м шланга диаметром 13 мм (1/2"),
до 30 м шланга диаметром 16 мм (5/8"),
до 20 м шланга диаметром 19 мм (3/4").
С информационной картой для удобства сборки.

**GARDENA Тележка для шланга easyRoll
plus Comfort**

Аналогичен арт. 2683 с дополнениями для более комфортной и эргономичной работы.

Откидная ручка на верхней части рукоятки обеспечивает легкое наматывание в положении стоя: больше не нужно нагибаться! Содержит практичный лоток для хранения мелких деталей, защита от течи.

С информационной картой для удобства сборки.

**GARDENA Тележка для шланга
инерционная 70 Comfort**

При разматывании шланг аккуратно выдергивается и автоматически скручивается при свертывании. Никаких нагибаний, никаких грязных рук. С дополнительным кронштейном для шланга.

Присоединение шланга под углом предотвращает его пережимание и перекручивание при разматывании и сматывании.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает параллельное наматывание шланга.

Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды.

В комплекте с 2-мя штуцерами.

Может быть соединена с Системой «Профи» штуцером системы «Профи», арт. 2801.

Красочная упаковка.



2683	CR	2
-------------	-----------	----------

В комплекте:

1 x 8563 Шланг Classic SkinTech 1/2" 20 м,
1 x 2041 Наконечник для полива регулируемый Comfort Plus,
3 x 915 Коннектор с автостопом,
1 x 913 Коннектор с автостопом,
1 x 902 Штуцер резьбовой,
1 x 900 Штуцер резьбовой,
1 x 5305 Адаптер.

Продаются только комплектными упаковками по 2 шт.!



reddot design award
honourable mention 2009

2684	CR	2
-------------	-----------	----------

В комплекте:

1 x 8593 Шланг Comfort SkinTech 1/2" 20 м,
1 x 8102 Пистолет-распылитель для полива Comfort,
3 x 915 Коннектор стандартный,
1 x 913 Коннектор с автостопом,
1 x 902 Штуцер резьбовой,
1 x 900 Штуцер резьбовой,
1 x 5305 Адаптер.

Продаются только комплектными упаковками по 2 шт.!



reddot design award
honourable mention 2009

2641	CR	1
-------------	-----------	----------

До 70 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 55 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").



GARDENA Тележка для шланга 60 TS Classic

Для садов среднего и большого размера. Специальная конструкция опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании. Раздвижная рукоятка регулируется в соответствии с ростом человека, обеспечивает удобство перемещения тележки и её хранения. Рукоятка с комфортной для рук поверхностью. Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание. Автоматически вращающаяся ось предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании. Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга после использования. Со складывающейся, свободно вращающейся ручкой для намотки шланга. Плавно вращающиеся профилированные колеса. Для обеспечения большей подачи воды может подсоединяться к системе «Профи» с помощью штуцера арт. 2801. Красочная упаковка.



8000 CR 1

Новинка

До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

8001 8

Новинка**Тележка 60 TS Classic со шлангом** (без илл.)

В комплекте:

1 тележка для шланга арт. 8000, 20 м шланга Classic 13 мм (1/2"), с коннекторами Базовой Системы и наконечником для полива (1 х арт. 915, 1 х арт. 913, 1 х арт. 8114).

Дополнительно: соединительные элементы для подсоединения к водопроводному крану (1 х арт. 900, 1 х арт. 5305, 1 х арт. 902, 2 х арт. 915).

Продается только на палете по 8 штук!**GARDENA Тележка для шланга 60 HG/ 100 HG Classic**

Для садов среднего и большого размера (60 HG), для садов большого размера (100 HG). Удобная направляющая для равномерной намотки шланга: нет больше грязных рук. Специальная форма опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании. Раздвижная рукоятка регулируется в соответствии с ростом человека, обеспечивает удобство перемещения тележки и её хранения. Рукоятка с комфортной для рук поверхностью. Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание. Автоматически вращающаяся ось предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании. Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга после использования. Со складывающейся, свободно вращающейся ручкой для намотки шланга. Плавно вращающиеся профилированные колеса. Для обеспечения большей подачи воды может подсоединяться к Системе «Профи» с помощью штуцера «Профи» арт. 2801. Красочная упаковка.



8003 1

Новинка

60 HG: До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2"), до 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8") или до 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

8004 8

Новинка**Тележка 60 HG Classic со шлангом** (без илл.)

В комплекте:

1 тележка для шланга арт. 8003, 20 м шланга Classic 13 мм (1/2"), с коннекторами Базовой Системы и наконечниками для полива (1 х арт. 915, 1 х арт. 913, 1 х арт. 8114).

Дополнительно: соединительные элементы для подсоединения к водопроводному крану (1 х арт. 900, 1 х арт. 5305, 1 х арт. 902, 2 х арт. 915).

Продается только на палете по 8 штук!

8006 CR 1

Новинка

100 HG: До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2"), до 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8") или до 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Тележка для шланга металлическая 60

Раздвижная рукоятка регулируется в соответствии с ростом человека, обеспечивает удобство перемещения тележки и её хранения. Рукоятка с комфортной для рук поверхностью. Удобная опорная рама, обеспечивающая устойчивость. Прочный металлический барабан с напылением и с удобной приводной ручкой. Коннектор для подсоединения аксессуаров с системой защиты от протечек. Плавно вращающиеся профилированные колеса. Красочная упаковка.



2681 4

До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Тележка для шланга металлическая 100

Надежная, прочная тележка для шлангов Profi. Широкая опорная рама, обеспечивающая устойчивость. Направляющая для удобной послойной намотки шланга. Прочный металлический барабан с напылением с удобной приводной ручкой. Защита от течи. Подсоединение шланга под углом предотвращает его перегибание. Вращение оси катушки предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании и разматывании. Прочные колеса со специальным рисунком протектора для защиты газона. Возможность переоборудования в Системе «Профи» с помощью штуцера арт. 2801. 2 х арт. 2801 в комплекте. Красочная упаковка.



2674 1

До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4").
До 25 м шланга диаметром 25 мм (1").

GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая: Не нужно нагибаться и вращать ручку, Нет больше грязных рук!



Удобная в обращении:

- ① Вытянуть шланг на требуемую длину
- ② Зафиксировать шланг на требуемой длине
- ③ Полить участок
- ④ Шланг автоматически и равномерно сматывается обратно



Описание	GARDENA Тележки/ катушки для шлангов	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	--------------------------------------	---------	-------------------

GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая 10 Comfort

Равномерное автоматическое сматывание. При настенном монтаже возможность поворота на 180°. Встроенная ручка для удобной транспортировки. Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды после использования. Настенный кронштейн для хранения наконечников, распылителей. Содержит: 10 м высококачественного шланга, 1,5 м соединительного шланга, элементы Базовой Системы, и наконечник для полива (по 1 x арт. 900, 901, 902, 915, 913, 8114). Шурупы, дюбели, монтажные приспособления. Красочная упаковка.



2647	CR	1
------	----	---



GARDENA Катушка для шлангов инерционная автоматическая 20 Comfort

Шланг втягивается автоматически. Поворачивается на 180° при монтаже на стене и на 360° при установке на полу. Встроенная ручка для удобной транспортировки. Возможность монтажа на стене, экономящего место (к примеру, в гараже). Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды. Удобное крепление для хранения наконечников, распылителей, щеток и т.п. Содержит: 20 м высококачественного шланга, 2 м соединительного шланга, элементы Базовой Системы и наконечник для полива (по 1 x арт. 900, 901, 902, 915, 913, 8114). Шурупы, дюбели, монтажные приспособления. Красочная упаковка.



2648	CR	1
------	----	---



AUSGEWÄHLT
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
SÜDTIROLER
FAKULTÄT FÜR
KUNSTSTOFF
KONSUMGÜTER
FORS

GARDENA Катушка для шланга инерционная автоматическая 20 plus Comfort

Модель-люкс в расширенной комплектации. Содержит: 20 м высококачественного армированного шланга диаметром 13 мм (1/2"), 2 м соединительного шланга, (по 1 x арт. 900, 901, 902), арматурой базовой системы plus (по 1 x арт. 2025, 2023) и шурупы, дюбели, монтажные приспособления. В комплект входит направляющая для шлангов арт. 2651. Красочная упаковка.

2656		1
------	--	---



AUSGEWÄHLT
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
SÜDTIROLER
FAKULTÄT FÜR
KUNSTSTOFF
KONSUMGÜTER
FORS

**GARDENA Катушка для шланга
настенная 60 с направляющей**

Для хранения шланга прямо на стене. Легкость при сматывании и разматывании шланга благодаря специальной направляющей, которая также крепится на стену (легко разматывается даже из-за угла). Крепление к стене с помощью металлического надежного держателя. Рукоятка для удобства переноски. Подсоединение под углом предотвращает пережатие шланга. Комплектуется штуцерами. Может использоваться в Системе «Профи» со штуцером арт. 2801.



2650	CR	1
------	----	---

До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2").
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8").
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4").
Красочная упаковка.

**GARDENA Катушка настенная 50
со шлангом**

Для садов небольшого и среднего размеров. 1 продукт для 2 применений: Для хранения шланга на стене; катушка легко снимается для перемещения по саду. Со складывающейся, свободно вращающейся ручкой для намотки шланга. Содержит: 1 катушка для шланга настенная, 20 м шланга Classic диаметром 13 мм (1/2"), элементы Базовой Системы и наконечником для полива (1 x арт. 915, 1 x 913, 1 x 8114). Дополнительно: соединительные элементы для подсоединения к водопроводному крану (1 x арт. 900, 1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915). Также включает крепление для стены, дюбели и шурупы. Красочная упаковка.



8009		12
------	--	----

Новинка

Продается только на палете по 12 штук!

**GARDENA Кронштейн настенный
малый**

Теперь садовый шланг и принадлежности к нему на своем месте и всегда под рукой. Без упаковки.



238		5
-----	--	---

GARDENA Кронштейн настенный

Небольшой недорогой кронштейн для шланга и принадлежностей. Без упаковки.

239	CR	10
-----	----	----

**GARDENA Кронштейн настенный
со шлангом**

Сохраняющий первоначальную форму и устойчивый к давлению садовый шланг. Давление до 20 бар. Длина 20 м, диаметр 13 мм (1/2"). В комплекте с настенным кронштейном и арматурой. Дисплей на картонном поддоне.



706	CR	10
-----	----	----

Продается только дисплеем по 10 штук.

GARDENA Катушка для шланга 50 Classic

Для садов небольшого и среднего размера.
Практичный способ хранения и щадящей транспортировки шлангов.
Высокая устойчивость благодаря специальной конструкции.
Эргономичная рукоятка для удобства переноски.
Подсоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание.
Автоматически перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании.
Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга после использования.
Со складывающейся, свободно вращающейся ручкой для намотки шланга.
Красочная упаковка.



8007

1

Новинка

До 50 м шланга диаметром 13 мм (1/2"),
до 40 м шланга диаметром 16 мм (5/8") или
до 30 м шланга диаметром 19 мм (3/4").

GARDENA Катушка 10 Classic со шлангом

Для террас и садов небольшого размера.
Удобный способ хранения и щадящей транспортировки шлангов.
Высокая устойчивость благодаря специальной конструкции.
Содержит: 1 катушка для шланга в сборе с 10 м шланга Classic диаметром 13 мм (1/2"), с элементами Базовой Системы и наконечником для полива (1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114).
Дополнительно: соединительные элементы для подсоединения к водопроводному крану (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 2 x 915).
Красочная упаковка.



8010

3

Новинка**GARDENA Кассета 15 Classic со шлангом**

Для использования в кемпинге и отдыхе.
Легкая и компактная, со складывающейся ручкой для намотки шланга и ручкой для переноски.
Армированный шланг (диаметр 11 мм).
В комплекте с элементами Базовой Системы и наконечником для полива.
Готова к использованию – просто размотайте шланг на нужную длину.
Красочная упаковка.



2662

1

Новинка

С 16,5 м высококачественного шланга
(15 м + 1,5 м соединительного шланга).

2663

10

Новинка Кассета 15 Classic со шлангом**Акция**

(без иллюстрации)
Специальное предложение.
Красочная экспозиционная коробка.
Содержит: 10 x Кассет 15 Classic со шлангом арт. 2662.

Продается только по 10 штук.**GARDENA Шланг плоский в кассете Classic**

Легкий, компактный и очень прочный шланг.
Кассета снабжена автоматической защитой, предотвращающей разрушение при внезапной подаче воды под высоким давлением в неразмотанный шланг.
Выдерживает давление до 25 бар.
Содержит: шланг плоский в кассете, штуцер резьбовой арт. 901 и наконечник для полива арт. 941.



756

3

Бухта 15 – 15 м. Красочная упаковка.

757

3

Бухта 20 – 20 м. Красочная упаковка.

GARDENA Комплект соединительной арматуры

Для подсоединения шлангов на тележках или катушках к водопроводу.
Красочная упаковка.



708

CR

5

1,5 м шланга Comfort диаметром 13 мм (1/2"),
в комплекте с соединительными элементами Базовой Системы GARDENA: 1 x арт. 901, 2 x арт. 915.