

Легкость и сила

Инновационные решения и самые современные материалы гарантируют удобство в работе и превосходные результаты резки.

COMFORT



Сучкорезы Comfort

Ультралегкие, мощные, современные. Для всех, кто придает значение качеству обрезки, удобству в работе и эргономичности.

Патентованная зубчатая передача, рез максимально приближен к рабочему механизму, за счет чего усилие реза увеличивается на 38 %.



ergo



PREMIUM

Для садоводов-любителей. С акцентом на технику и дизайн.

Исполнение Premium: Кованые ножи, зубчатая передача, дважды выгнутые алюминиевые рукоятки с профилем.



Новинка: Сучкорез с храповым механизмом SmartCut

Чрезвычайно мощный и удобный в использовании.

Инновационный храповый механизм позволяет без усилий резать даже толстые ветки и твердые породы дерева.

Эргономичные ручки с мягкими компонентами для комфортной работы и надежного захвата.

CLASSIC


Сучкорезы Classic

Солидные базовые модели для молодых и старых сухих веток и сучков. Особенно мощный рез за счет максимального приближения места обрезки к рабочему механизму.



GARDENA Сучкорез 780 BL Premium

Профессиональный сучкорез с точной заточкой для аккуратного щадящего растения среза.
Сменные ножи из специальной стали.
Нижний нож кованый.
Дважды выгнутые эргономичные алюминиевые рукоятки для оптимального применения силы.
Зубчатая передача.
Режущая головка под углом, регулировка.
Зубчатая и рычажная передача усиливают приложенную силу в 20,4 раза.
Красочная упаковка.



8711

2

Общая длина: 780 мм.
Диаметр реза: макс. 42 мм.

GARDENA Сучкорез 700 B Premium

Высокое качество среза за счет точной заточки.
Сменные ножи из специальной стали.
Нижний нож кованый.
Дважды выгнутые эргономичные алюминиевые рукоятки для оптимального применения силы.
Режущая головка под углом.
Простая рычажная передача усиливает приложенную силу в 18 раз.
Красочная упаковка.

8710

CR

2

Общая длина: 700 мм.
Диаметр реза: макс. 40 мм.

GARDENA Сучкорез 650 B Premium

Точная заточка.
Очень прочные анодированные алюминиевые рукоятки.
Нескользящие ручки.
Режущая головка под углом.
Двойные буферы, снижающие нагрузку на запястье.
Простая рычажная передача усиливает приложенную силу в 16 раз.
Красочная упаковка.

8708

2

Общая длина: 650 мм.
Диаметр реза: макс. 40 мм.

GARDENA Сучкорез с храповым механизмом SmartCut

Необычайно мощный и удобный в использовании сучкорез с наковаленкой.
Идеален для срезания прочных твердых и сухих веток.
Инновационная технология SmartCut: 4-ступенчатый храповый механизм автоматически активируется при необходимости.
Благодаря патентованному механизму даже толстые ветки можно без усилий обрезать максимум в четыре приема.
Высококачественная алюминиевая наковаленка.
Прецизионно заточенный верхний нож с покрытием против налипания.
Овальные алюминиевые рукоятки обеспечивают высокую прочность и небольшой вес.
Эргономичные ручки с мягкими компонентами для комфортной работы и надежного захвата.
Красочная упаковка.



8773

2

Новинка

Общая длина: 590 мм.
Диаметр реза: макс. 45 мм.

GARDENA Сучкорез 500 BL Comfort

Необычайно легкий, удобный и мощный. Идеально подходит для обрезки молодых, сочных веток. Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 38%. Прецизионно заточенные ножи с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкий и чистый срез. Особенно легкие ручки и рукоятки из пластика благодаря своей эргономичной форме делают работу удобной и неустойчивой. Двойные буферы снижают нагрузку на запястья. Красочная упаковка.

**8770 CR 2**

Общая длина: 500 мм.
Масса: 620 г.
Диаметр реза: макс. 35 мм.

**GARDENA Сучкорез 500 AL Comfort**

Необычайно легкий, удобный и мощный. Идеально подходит для обрезки старых, сухих веток. Патентованная зубчатая передача увеличивает мощность реза на 38%. Прецизионно заточенный верхний нож с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивает легкий и чистый срез. Сменная наковаленка. Особенно легкие ручки и рукоятки из пластика благодаря своей эргономичной форме делают работу удобной и неустойчивой. Двойные буферы снижают нагрузку на запястья. Красочная упаковка.

**8771 CR 2**

Общая длина: 500 мм.
Масса: 600 г.
Диаметр реза: макс. 35 мм.



reddot design award
winner 2006



Designpreis
Deutschland
2007
NOMNIERT

GARDENA Сучкорез телескопический Comfort 650 BT

Увеличенный радиус действия, усиленный рычажный момент. Двухлезвийный сучкорез с телескопическими алюминиевыми рукоятками (+ 25 см). Идеально подходит для обрезки молодых веток. Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальной зоне реза, обеспечивая тем самым легкий и чистый срез. Лезвия с прецизионной заточкой и покрытием против налипания. Легкий уход. Двойные буферы снижают нагрузку на запястья. Эргономичные рукоятки для удобной и надежной работы. Красочная упаковка.

**8772 2**

Общая длина: 650 – 900 мм.
Диаметр реза: макс. 42 мм.

GARDENA Сучкорезы 870 BL/780 BL Comfort

Щадящий растения, точный рез за счет упрочненных, прецизионно заточенных лезвий. Верхний нож с вогнутым острием. Легкий рез, простая чистка и защита от коррозии являются преимуществами покрытия, препятствующего налипанию. Сильный рез за счет зубчатой передачи (по сравнению с простой рычажной передачей при одинаковом усилии). Удобные для захвата нескользящие ручки. Смягчающий буфер уменьшает нагрузки на запястья. Овальные алюминиевые рукоятки обеспечивают высокую прочность и маленький вес. Красочная упаковка.

**659 2**

Сучкорез 870 BL Comfort
Общая длина: 870 мм.
Диаметр реза: макс. 45 мм.

646 2

Сучкорез 780 BL Comfort
Общая длина: 780 мм.
Диаметр реза: макс. 42 мм.

GARDENA Сучкорезы 760 AL Comfort

Чистый, ровный срез.
 Сохраняющая энергию передача.
 Алюминиевые ручки для удобного использования и высокой прочности.
 Твердое, препятствующее налипанию покрытие.
 Сменные лезвия и наковаленка.
 Эргономичные рукоятки для удобной работы и твердого захвата.
 Красочная упаковка.



643

2

Сучкорез 760 AL Comfort

Общая длина: 760 мм.
 Диаметр реза: макс. 42 мм.

GARDENA Сучкорез 770 AL Comfort

Сучкорез с рычагом передачи.
 Чистый, ровный срез.
 Алюминиевые рукоятки для удобного использования и высокой прочности.
 Твердое, препятствующее налипанию острое лезвие.
 Сменная наковаленка.
 Высокопрочные эргономичные ручки.
 Красочная упаковка.



642

4

Общая длина: 770 мм.
 Диаметр реза: макс. 40 мм.

GARDENA Сучкорез 680 A Classic

Классическая модель сучкореза с наковаленкой для обрезки старых, сухих веток.
 Прецизионно заточенный верхний нож с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивает легкий и чистый срез.
 Сменная наковаленка.
 Двойные буферы снижают нагрузку на запястья.
 Прочные рукоятки и эргономичные ручки с ограничителями, предотвращающими соскальзывание ладони, для твердого захвата и удобства работы.
 Красочная упаковка.



8767

CR

4

Общая длина: 680 мм.
 Диаметр реза: макс. 35 мм.

GARDENA Сучкорезы 680 B/460 B Classic

Классические сучкорезы для обрезки молодых, сочных веток.
 Прецизионно заточенные ножи с покрытием против налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкий и чистый срез.
 Двойные буферы снижают нагрузку на запястья.
 Прочные рукоятки и эргономичные ручки с ограничителями, предотвращающими соскальзывание ладони, для твердого захвата и удобства работы.
 Красочная упаковка.



8768

CR

4

Сучкорез 680 B Classic

Общая длина: 680 мм.
 Диаметр реза: макс. 35 мм.

8769

CR

2

Сучкорез 460 B Classic

Общая длина: 460 мм.
 Диаметр реза: макс. 30 мм.

Специальный инструмент для обрезки высоких деревьев и густых кустарников!

Легкая и удобная обрезка без застревания инструмента в кроне густых кустарников и деревьев! Натяжной корд полностью убирается внутрь ручки.


Узкая, легкая режущая головка.

Значительная экономия усилия за счет дополнительной роликовой передачи.

Точная обрезка на высоте до 6,5 м!

– Комфортно и надежно, с уровня земли, без помощи лестницы!

Индивидуальная регулировка угла реза с уровня земли для точной обрезки веток в любом направлении роста.



Натяжная рукоятка с ограничителем, предотвращающим соскальзывание ладони, и дополнительная Т-образная рукоятка для увеличения радиуса действия.



Фиксатор для безопасной транспортировки и хранения.

Высоторез телескопический StarCut 410 BL

Алюминиевая ручка плавно раздвигается в диапазоне 230 – 410 см.

Описание

GARDENA Высоторезы и кусторезы

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Высоторез StarCut 160 BL Comfort

Легкая и удобная обрезка без застревания инструмента в кроне густых кустарников и деревьев. Натяжной корд полностью убрался внутрь ручки. Особенно легкая и узкая режущая головка. Индивидуальная регулировка угла реза (200°) с уровня земли для точной обрезки веток в любом направлении роста. Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальной зоне реза, обеспечивая тем самым легкий и чистый срез.

Дополнительное снижение прилагаемого усилия достигается за счет интегрированной роликовой передачи. Лезвия с прецизионной заточкой и покрытием против налипания. Расположение режущей головки под углом улучшает обзор в зоне лезвий.

Натяжная рукоятка с ограничителем, предотвращающим соскальзывание ладони. Дополнительная Т-образная рукоятка для увеличения радиуса действия (общий радиус действия с учетом роста человека – около 3,5 м). Особенно легкая и прочная алюминиевая ручка. Фиксатор для безопасной транспортировки и хранения. Защитный чехол и красочная упаковка.

GARDENA Высоторез телескопический StarCut 410 BL Comfort

Легкая, чистая и точная обрезка в кроне деревьев. Безопасная и удобная работа с уровня земли без помощи лестницы. Техническое исполнение аналогично арт. 8780. Дополнительно: Алюминиевая ручка плавно раздвигается в диапазоне 230 – 410 см без необходимости подрегулировки натяжного корда. Общий радиус действия с учетом роста человека – около 6,5 м.



8780 CR 4

Общая длина: 160 см.
Диаметр реза: макс. 32 мм.

8782 CR 2

Общая длина: 230 – 410 см.
Диаметр реза: макс. 32 мм.

GARDENA Сучкорез комбисистемы с 3-х ступенчатой передачей

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи. Широкое расхождение лезвий для удобной резки веток. Закаленное лезвие с покрытием, препятствующим налипанию, обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

GARDENA Сучкорез комбисистемы с 3-х ступенчатой передачей

Легко выполняет срез с помощью 3-х ступенчатой передачи. Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей. Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

GARDENA Сучкорез комбисистемы

Широкое расхождение лезвий для удобной резки ветвей. Закаленное лезвие с препятствующим налипанию покрытием обеспечивает ровный чистый срез. Сучкорез может быть повешен прямо на ветку для удобства работы.

GARDENA Ручки телескопические

Служат для обеспечения удобства работы на высоте до 5 м. Патентованное соединение ручек с инструментами. Удлиняются с шагом 26 см. Защелка предотвращает проворачивание. Высококачественная легкая прочная алюминиевая конструкция.



303

6

Диаметр реза: макс. 36 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой для работы на высоте до 5 м. Красочная упаковка.

304

6

Диаметр реза: макс. 36 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой для работы на высоте до 5 м. Красочная упаковка.

302

CR

6

Диаметр реза: макс. 30 мм. 4,7 м прочный корд с натяжной муфтой. Рекомендуется использовать с телескопической ручкой для работы на высоте до 5 м. Красочная упаковка.

3712

CR

2

Длина: 210 – 390 см.

3711

CR

6

Длина: 160 – 290 см.

