

## GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic. Инновация в области садового полива

Комфортабельный дождеватель GARDENA AquaContour automatic, обеспечивающий индивидуальный полив участков практически любой конфигурации площадью до 350 м<sup>2</sup>.


За счет свободно программируемой дальности полива дождеватель GARDENA AquaContour automatic способен обеспечить водой любой уголок сада.

Индивидуальный охват участков полива за счет изменения дальности полива.

Сохранение в памяти до 50-ти точек траектории полива.

Экономный расход воды за счет направленного охвата участков полива.

Простое программирование двух различных контуров полива, например, перед (А) домом и за (В) домом, с возможностью активизации программы полива в любое время.



2 монтажных гнезда для точного и надежного позиционирования дождевателя на программируемой территории полива.

Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего давления!  
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.

|          |   |         |                   |
|----------|---|---------|-------------------|
| Описание | <b>GARDENA Дождеватель многоконтурный</b> | Артикул | Кол-во в упаковке |
|----------|---|---------|-------------------|

**GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort**

Комфортабельный дождеватель для индивидуального полива участков практически любой конфигурации.

Простое программирование двух различных контуров полива, например, перед и за домом, с возможностью активизации программы полива в любое время. В каждой программе может индивидуально сохраняться до 50 точек траектории полива. Грязезащищенная пленочная клавиатура с простым программированием в диалоговом режиме. Головка дождевателя с соплами из мягкого пластика для равномерного полива. Сектор полива регулируется в диапазоне 25° – 360° с помощью вращающихся регуляторов.

Дальность полива: свободно программируется в диапазоне 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 10,5 м (4 бар).  
Площадь полива: макс. 350 м<sup>2</sup>.

2 монтажных гнезда для точного и надежного позиционирования дождевателя на программируемой территории полива.  
2 колышка для фиксации дождевателя в монтажном гнезде. Красочная упаковка.



|      |    |   |
|------|----|---|
| 8133 | CR | 1 |
|------|----|---|



## Оптимальный полив для каждого сада

### Новинка: Осциллирующий дождеватель Polo

Для равномерного орошения газонов прямоугольной и квадратной формы без образования луж.

Надежный, благодаря армированному алюминию соплу и предохраняющей от скольжения обработке.

Полностью регулируемая дальность полива.

Площадь полива от 90 до 280 м<sup>2</sup>.



### Распыляющие дождеватели и многопозиционные дождеватели

Для полива небольших площадей от 10 до 130 м<sup>2</sup>.

С разнообразными настройками.

### Дождеватели с большим радиусом действия

Для полива площадей до 490 м<sup>2</sup>.

Плавно регулируемый секторный полив.

### Круговые дождеватели

От простого дождевателя для малых площадей до высококачественных моделей.

Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего давления!  
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.

| Описание | GARDENA Осциллирующие дождеватели | Артикул | Кол-во в упаковке |
|----------|-----------------------------------|---------|-------------------|
|----------|-----------------------------------|---------|-------------------|

#### GARDENA Дождеватель осциллирующий Premium 250

Осциллирующий дождеватель класса Premium, выполненный в современном дизайне для взыскательного вкуса. Прочная конструкция из металла и пластика с приятными на ощупь элементами из мягкого пластика. Плавная регулировка дальности полива. Сопла из мягкого пластика для равномерного полива.

Площадь полива: 105 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
Дальность полива: 7 м – макс. 17 м  
Ширина полива: макс. 15 м



|      |    |   |
|------|----|---|
| 8151 | CR | 2 |
|------|----|---|



reddot design award winner 2006

#### GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/T

Переносная водная станция с комплексным таймером подачи воды для простоты полива различного размера прямоугольных площадей. Время полива может быть установлено от 5 до 120 минут. Возможна непрерывная (продолжительная) работа.

Плавная регулировка дальности, ширина разбрызгивания регулируется по вашему собственному желанию, простая точная настройка расхода воды.

Площадь полива: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup>  
Дальность полива: 7 м – макс. 21 м  
Ширина полива: 4 м – макс. 17 м



|      |    |   |
|------|----|---|
| 1979 | CR | 2 |
|------|----|---|



#### GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/3

Дождеватель для полива прямоугольных площадей различного размера. Простая точная регулировка дальности и ширины разбрызгивания.

Площадь полива: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup>  
Дальность полива: 7 м – макс. 21 м  
Ширина полива: 4 м – макс. 17 м



|      |    |   |
|------|----|---|
| 1977 | CR | 4 |
|------|----|---|



**GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/2**

Дождеватель для полива прямоугольных площадей различного размера.  
 Площадь полива: 28 м<sup>2</sup> – макс. 350 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 7 м – макс. 21 м  
 Ширина полива: 4 м – макс. 17 м



1975

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/2**

Дождеватель для полива маленьких прямоугольных площадей.  
 Площадь полива: 25 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 7 м – макс. 18 м  
 Ширина полива: 3,5 м – макс. 14 м



1973

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/1**

Дождеватель для полива маленьких прямоугольных площадей.  
 Площадь полива: 105 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 7 м – макс. 17 м  
 Ширина полива: макс. 15 м



1971

CR

4

**GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/1 – Акция**

Специальное предложение:  
 Привлекательный дисплей.  
 Содержит: 24 шт. x Aquazoom 250/1.

1021

24

**Акция**

Продается только дисплеем, содержащим 24 штуки!

**GARDENA Дождеватель Minizoom Classic**

Осциллирующий дождеватель для очень малых площадей. На устойчивой подставке, легко переносится. Со съёмным ячеистым фильтром.  
 Площадь полива: 25 м<sup>2</sup> – макс. 200 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 4 м – макс. 16 м  
 Ширина полива: 6 м – макс. 12 м  
 Красочная упаковка.



8125

CR

5

**GARDENA Дождеватель Polo Classic 280**

Калиброванные сопла для равномерного полива. Полностью регулируемая дальность полива. Армированное алюминийем сопло для повышенной прочности. Не требует обслуживания благодаря мелкоячеистому фильтру из нержавеющей стали.  
 Площадь полива: 120 м<sup>2</sup> – макс. 280 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 8 м – макс. 18 м  
 Ширина полива: макс. 16 м



2084

5

**Новинка****GARDENA Дождеватель Polo Classic 250**

Калиброванные сопла для равномерного полива. Полностью регулируемая дальность полива. Армированное алюминийем сопло для повышенной прочности. Не требует обслуживания благодаря мелкоячеистому фильтру из нержавеющей стали.  
 Площадь полива: 110 м<sup>2</sup> – макс. 250 м<sup>2</sup>  
 Дальность полива: 8 м – макс. 18 м  
 Ширина полива: макс. 14 м



2083

5

**Новинка**

**GARDENA Дождеватель Polo Classic 220**

Полностью регулируемая дальность полива.  
Не требует обслуживания благодаря мелкоячеистому фильтру из нержавеющей стали.  
Площадь полива: 90 м<sup>2</sup> – макс. 220 м<sup>2</sup>  
Дальность полива: 7 м – макс. 17 м  
Ширина полива: макс. 13 м

**GARDENA Дождеватель Polo Classic – Акция**

Специальное предложение.  
Содержит: 60 дождевателей Polo 220, арт. 2082.  
Привлекательный дисплей.



2082 10

**Новинка****Продается только в упаковках по 10 штук!**

2081 60

**Новинка****Акция****Продается только в дисплее по 60 штук!****GARDENA Шланг-дождеватель**

Прекрасное средство для полива клумб, грядок и узких площадок.  
Полностью укомплектован фиттингами Базовой системы.  
Легко наращивается.  
Максимальная допустимая длина 22,5 м.  
Может быть укорочен: просто обрежьте шланг и вставьте фиттинги.



995 CR 5

Длина 7,5 м, оранжевый. Красочная упаковка.

996 5

Длина 15 м, оранжевый. Красочная упаковка.

1995 5

Длина 7,5 м, зеленый. Красочная упаковка.

1998 5

Длина 15 м, зеленый. Красочная упаковка.

1999 5

Длина 15 м, коричневый. Красочная упаковка.

997-22 100 м

100 м, оранжевый.

**Продается только целыми бухтами.**

5316 6

Красочная упаковка.

**GARDENA Шланг-дождеватель**

(без илл.)

Для продажи на метры.  
На катушке для стенда.

**GARDENA Комплект фиттингов для шланга-дождевателя**

Комплект фиттингов для входного и выходного концов шланга.

**GARDENA Шланг сочащийся**

Для аккуратного и экономного полива узких полос растительности (грядки, бордюры, края газонов). Прост в установке. Может быть укорочен: просто отрежьте и установите фиттинги.  
Полностью укомплектован фиттингами. С регулятором расхода воды.  
Максимально допустимая длина – 30 м.  
Для соединения двух шлангов вместе применяется коннектор арт. 2913/2915.



1968 CR 5

Длина 7,5 м. Красочная упаковка.

1969 CR 5

Длина 15 м. Красочная упаковка.

1987-22 CR 100 м

100 м.

**Продается только целыми бухтами.**

1989 CR 6

Красочная упаковка.

**GARDENA Шланг сочащийся**

Для продажи на метры.

**GARDENA Комплект фиттингов для сочащегося шланга**

Арт. 1968 – 1969.  
Комплект фиттингов для входного и выходного концов шланга.

